


ABREUVEMENT

GESTANTE


NIVEAU D'EAU CONSTANT AVEC TUBE INOX 1,20 M



9304061

- Composition du kit :
1 vanne à membrane VRH 3D
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 1200 mm
2 brides de fixation galva, Ø filetage M8
- Pression : entre 0,5 et 2,5 bars
- Débit 3.6 à 4.2 L/min
- Ouverture/fermeture vanne facile
- Ne nécessite pas d'énergie électrique ni mécanique

KIT ABREUVEMENT ½ POUCE



9303127

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
coudé à 30°, 4 trous de fixation sur
2 pattes soudées
- 1 pipette inox à bouton poussoir
- Fixation non incluse
- Adapté pour verraterie, gestante, quai


DÉPART-FIN ABREUVEMENT SUR RÉFECTOIRE



9304227

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
2 brides inox
- Fixations et bouchon inox
Ø15 x 21 inclus


ENSEMBLE TUBE INOX ET ABREUVOIR



9101110

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 1000 mm
1 abreuvoir et pipette en inox
- Fixations incluses (boulonnerie inox)
pour montage sur cloison PP 50 mm
- Dimensions (mm) : HT 1400, I 210, P 160
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5 L/min
- 2 perçages Ø 8 pour fixer l'abreuvoir


ABREUVEMENT SUR RÉFECTOIRE (1 SUCETTE / PLACE)



9304228

- Composition du kit :
1 pipette truite inox à bouton poussoir sortie ♂ en ½ pouce
- Tube inox 2 ou 3 places en ½ pouce
- 2 brides de fixation inox
- Mamelon et manchon inox
- Fixations et résine incluses

KIT ABREUVEMENT 1/2P SUR BARRIÈRE BARREAUDAGE



9303193

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
- 1 pipette truite inox à bouton poussoir sortie ♂ en ½ pouce
- Fixations incluses
- Adapté pour verraterie, gestante, engraissement

ABREUVOIR INOX SUR BARRIÈRE BARREAUDAGE



9304013

- Composition du kit :
1 abreuvoir et pipette en inox
- 1 tube inox Ø 15 X 21 mm, L 1000 mm
- Fixations incluses (boulonnerie inox)
- Dimensions (mm) : HT 300, I 210, P 160
- Débit d'eau réglable jusqu'à 2,5 L / min
- À fixer à 35-40 cm du sol
- Existe aussi en abreuvoir seul (Réf. 1101007)

ABREUVEMENT

MATERNITÉ


PIPETTE INOX SUR CAPOT GALVA



9301022

- Composition du kit :
1 pipette truie inox sortie ♂
1 tube inox Ø15 x 21 MF L 750 mm
2 brides inox pour tube Ø15 x 21
2 cales pour tube inox
Fixations incluses (boulonnerie inox)
• S'adapte sur un capot galva au dessus de l'auge


TUBE INOX L 750 MM MB (Y COMPRIS BRIDE)



9101077

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
Fixations incluses pour le montage du système sur le portique maternité (boulonnerie inox)
• Abreuvoir porcelet non fourni

WATERTEK SIMPLE SUR PORTIQUE L 500 MM



9301381

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 MF, L 500 mm coudé à 30°
1 pipette inox à bouton poussoir
1 bride inox U pour tube Ø15 x 21
Boulonnerie inox en M8
• Fixation en haut des portiques maternité
• Option bridage sur auge rotomoulée

ABREUVOIR PORCELET SORTIE ♀ ½ POUCE



1102001

- Pipette inox ½ pouce, facile à pousser
- Dimensions (mm) : H 120, l 110, P 72
- Sortie fileté ♀ de taille ½ pouce
- 2 perçages Ø 11, entraxe à 85 mm
- Tube inox Ø15 x 21 mm non fourni
- À fixer à 6-8 cm du sol
- Existe aussi en pipette seule (Réf. 1107302)

WATERTEK DOUBLE



9301023

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21, L 900 mm
1 pipette inox à bouton poussoir
1 abreuvoir inox pour porcelet
2 brides inox pour tube Ø15 x 21
Fixations inox incluses


ENSEMBLE TUBE INOX ET ABREUVOIR SEVRAGE



9101097

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
1 abreuvoir inox avec pipette
Fixations inox incluses pour montage sur cloison PVC 50 mm d'épaisseur
- Dimensions (mm) : H 233, l 140, P 110
- 2 perçages Ø 8, entraxe à 87 mm
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5L/min

KIT BOL INOX MIXTE TRUIE / PORCELET



9301385

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21, L 1000 mm coudé à 30°
1 bride renforcée en acier galvanisé
1 abreuvoir type bol inox avec pipette
Fixations inox incluses
- 2 perçages Ø 12, entraxe à 76 mm
- Réglage du débit d'eau par vis située sur le tube

PIPETTE INOX SUR AUGE ROTOMOULÉE



9301073

- Composition du kit :
1 pipette truie inox sortie mâle 1/2
1 tube inox Ø 15 x 21 lg 190 mm
1 double coude inox incliné Ø 15 x 21 FF
2 brides inox pour tube Ø 15 x 21
Boulonnerie inox pour fixer l'ensemble

ABREUVEMENT

SEVRAGE

KIT TUBE INOX L 750 MM ET 1 ABREUVOIR



9101097

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
1 abreuvoir inox avec pipette
Fixations inox incluses pour le montage du système sur une cloison en PVC de 35 mm d'épaisseur
- Existe aussi en abreuvoir seul (Réf. 1104005)

KIT DE RACCORDEMENT ENTRE DEUX TUBES



1107306

- Kit de raccordement entre 2 tubes ½ pouce ♀ / ♀
- Longueur du tube : 400 mm
- Adapté pour sevrage, engraissement

KIT ALIMENTATION ET 1 ABREUVOIR EN SÉRIE



9302082

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
1 abreuvoir inox avec pipette
1 bouchon inox
Fixations inox incluses pour le montage du système sur une cloison en PVC de 35 mm d'épaisseur
- Option :
Kit de raccordement, L 400 mm


ABREUVOIR INOX



1104005

- Abreuvoir tout inox avec pipette, destiné aux porcelets jusqu'à 35 kg
- Sortie fileté ♀ de taille ½ pouce
- Dimensions (mm) :
H 233, I 140, P 110
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5 L / min
- Tube inox Ø15 x 21 non fourni
- À fixer à 10-15 cm du sol

KIT ALIMENTATION ET 2 ABREUVOIRS EN SÉRIE



9302083

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
2 abreuvoirs inox avec pipette
1 bouchon inox
Fixations inox incluses pour le montage du système sur une cloison en PVC de 35 mm d'épaisseur
- Option :
Kit de raccordement, L 400 mm

KIT ALIMENTATION ET 3 ABREUVOIRS EN SÉRIE




9302088

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
3 abreuvoirs inox avec pipette
1 bouchon inox
Fixations inox incluses pour le montage du système sur une cloison en PVC de 35 mm d'épaisseur
- Option :
Kit de raccordement, L 400 mm

ABREUVEMENT

ENGRAISSEMENT

ENSEMBLE TUBE INOX ET ABREUVOIR ENG 40 MM



9303060

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm L 750 mm
1 abreuvoir inox avec pipette
Fixations inox incluses pour montage sur cloison en PVC ou polypropylène d'épaisseur 40 mm.
- À fixer à 25-30 cm du sol
- Existe aussi en abreuvoir seul (Réf. 1105004)

ABREUVOIR INOX



1105005

- Abreuvoir tout inox avec pipette, destiné aux animaux de 25 à 110 kg
- Sortie fileté ♀ de taille ½ pouce
- Dimensions (mm) :
H 293, l 192, P 117
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5 L / min
- Tube inox Ø15 x 21 non fourni
- À fixer à 25-30 cm du sol (3 perçages Ø8,5)


ENSEMBLE TUBE INOX ET ABREUVOIR ENG 50 MM



9303061

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm L 750 mm
1 abreuvoir inox avec pipette
Fixations inox incluses pour montage sur cloison en PVC ou polypropylène d'épaisseur 50 mm
- À fixer à 25-30 cm du sol
- Existe aussi en abreuvoir seul (Réf. 1105004)


KIT DISTRIBUTION EAU SUR AUGES 2 PIPETTES



9301241

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm L 1000 mm
2 pipettes inox à bouton poussoir
4 fixations inox
- Pour fixer sur des panneaux de 50 mm d'épaisseur


KIT ALIMENTATION ET ABREUVOIR EN SÉRIE



9303152

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm L 750 mm
1 abreuvoir inox avec pipette
1 bouchon inox
Fixations inox comprises pour le montage du système sur une cloison en PVC de 40 ou 50 mm d'épaisseur.
- Option :
Kit de raccordement, L 400 mm


KIT ABREUVEMENT ½ POUCE



9303127

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm coudé à 30°, 4 trous de fixation sur 2 pattes soudées
1 pipette inox à bouton poussoir
- Fixation non incluse
- Adapté pour verraterie, gestante, quai


KIT ALIMENTATION ET 2 ABREUVOIRS EN SÉRIE



9303153

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm L 750 mm
2 abreuvoirs inox avec pipette
1 bouchon inox
Fixations inox comprises pour le montage du système sur une cloison en PVC de 40 ou 50 mm d'épaisseur.
- Option :
Kit de raccordement, L 400 mm

KIT ABREUVEMENT 1/2P SUR BARRIÈRE BARREAUDAGE




9303193

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
1 pipette truelle inox à bouton poussoir sortie ♂ en ½ pouce
Fixations incluses
- Adapté pour verraterie, gestante, engraissement

ABREUVEMENT

VERRATERIE


KIT ABREUVEMENT 1/2 POUCE



9303127

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
coudé à 30°, 4 trous de fixation sur
2 pattes soudées
1 pipette inox à bouton poussoir
- Fixation non incluse
- Adapté pour verraterie, gestante,
quai


KIT ABREUVEMENT 1/2P SUR BARRIÈRE BARREAUDAGE



9303193

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 750 mm
1 pipette truie inox à bouton
poussoir sortie ♂ en 1/2 pouce
Fixations incluses
- Adapté pour verraterie, gestante,
engraissement

ABREUVOIR INOX SUR BARRIÈRE BARREAUDAGE



9304013

- Composition du kit :
1 abreuvoir et pipette en inox
1 tube inox ø 15 X 21 mm, L 1000 mm
Fixations incluses (boulonnerie inox)
- Dimensions (mm) : HT 300, l 210, P 160
- Débit d'eau réglable jusqu'à 2,5 L / min
- À fixer à 35-40 cm du sol
- Existe aussi en abreuvoir seul
(Réf. 1101007)


ABREUVOIR INOX



1101007

- Abreuvoir tout inox avec pipette,
destiné aux truies et verrats
- Sortie filetée ♀ de taille 1/2 pouce
- Dimensions (mm) :
H 300, l 210, P 160
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5 L / min
- Tube inox Ø15 x 21 non fourni
- À fixer à plus de 35 cm du sol

ENSEMBLE TUBE INOX ET ABREUVOIR



9101110

- Composition du kit :
1 tube inox Ø15 x 21 mm, L 1000 mm
1 abreuvoir et pipette en inox
Fixations incluses (boulonnerie inox)
pour montage sur cloison PP 50 mm
- Dimensions (mm) : HT 1400, l 210, P 160
- Débit d'eau réglable jusqu'à 5 L/min
- 2 perçages Ø 8 pour fixer
l'abreuvoir