

EXATOP.

Des Nouveautés dans le Vent






Sécurisez vos entrées d'air

Avant



Après



- ✓ Interdit l'accès aux nuisibles dans les gaines
- ✓ Sécurisation des ouvertures contre les chutes
- ✓ Montage simple
- ✓ Ouverture facile
- ✓ Verrouillable




La grille sécurise les entrées d'air et empêche les intrusions de nuisibles

Offrez un déflecteur à vos cochons



Ce kit vous permet d'optimiser l'orientation du flux d'air en sortie de poteau pour les cases supérieures à 5,5 m



Avant



Après




- ✓ Améliore le brassage d'air en fond de case
- ✓ L'ambiance des salles est calme
- ✓ Favorise le renouvellement de l'air


Offrez un déflecteur à vos cochons




Ou lorsque les
rangées entre 2
EXATOP > 9m en
Gest/Mater



Avant



Après



Débarrassez vous des perturbations




Ce coupe vent permet de réduire les vitesses de vent et donc les perturbations autour des entrées d'air !

- ✓ S'adapte facilement à toute taille.
- ✓ Supprime les variations de débit dans la salle
- ✓ Durée de vie plus longue grâce au PVC et inox
- ✓ L'entrée est sécurisée donc plus de chute
- ✓ Intégration paysagère



Avant




Après



Coupe vent.
Réf. 9208003

Boostez vos capacités de ventilation




- ✓ Lorsque la consigne de ventilation est au minimum, ce volet d'entrée d'air améliore la vitesse d'air
- ✓ Augmentation du débit d'air
- ✓ Montage facile du volet (clips)
- ✓ Réglage de la position du volet simple



Nouveau Volet EXATOP équipé de joint périphérique et d'un nouveau système de tringlerie

Fiabilisez le pilotage de vos entrées d'air



- ✓ 2 moteurs par gaine donc tolérance à la panne et vie maximisée
- ✓ Précision et facilité de pilotage
- ✓ Moteur résistant et puissant, durée de fonctionnement en hausse
- ✓ Moteur à action linéaire et directe, courbe ventilation linéaire et plus précise
- ✓ Fonctionne sur une tension faible, ce qui sécurise les interventions
- ✓ Course 300 mm. Ouverture maximale des volets grâce à une course plus importante
- ✓ Montage et démontage simple et rapide



**Kit moteur
linéaire.**
Réf. 9207050